



Váš dopis:

Spisová značka: MeUPB/91498/2025/SÚÚP/PeN

Záměr (DSŘ): Z/2025/86098

Řízení (DSŘ): R/2025/119669

Číslo jednací: MeUPB 117088/2025

Datum: 25.08.2025

Vyřizuje: Ing. Petr Nováček

E-mail: petr.novacek@pribram.eu

Telefon: 318 402 470

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VYROZUMĚNÍ

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň, kterou zastupuje NOVÁ OPTIKA s.r.o., IČO 27809927, Stupská 9, Praha 9-Kyje, 198 00 Praha 98 (dále jen "stavebník") dne 12.05.2025 podal žádost o povolení záměru:

SUCLPB001 - FTTH_Suchodol_Příbram 16029149

(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 127/23, 174/1, 184/6, 394/1, 394/4, 396/5, 396/10, 410/1 v katastrálním území Liha, st. p. 64, parc. č. 21, 37/1, 89, 148/7, 148/11, 191/13, 191/14, 191/31, 191/37, 191/45, 191/52, 222/8, 222/23, 232/1, 565/2, 566/2, 576/1, 582/2, 583/2, 596/2, 598/1, 600/1, 603/1, 604/1, 604/4, 604/5, 604/7, 604/27, 633, 634/1 v katastrálním území Suchodol. Řízení o povolení záměru bylo zahájeno dnem podání žádosti.

Záměr obsahuje:

Jedná se o podzemní síť technické infrastruktury. Stavba bude napojena na stávající technickou infrastrukturu investora.

Předmětem stavby je rozšíření (nová stavba) a modernizace (výměna) optické sítě společnosti CETIN a.s. na území obce. Vlastní optická síť bude navržena v systému vysokokapacitních optických kabelů, která zajistí maximální technickou i finanční efektivitu výstavby.

Navrhovaná stavba je navržena v souladu s normou ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení" a se zásadami výstavby optických sítí elektronických komunikací, to znamená minimálně:

- ve volném terénu jsou ochranné trubky uloženy s minimálním krytím 0,60 m
- v chodníku jsou ochranné trubky uloženy s minimálním krytím 0,40 m
- v komunikaci jsou ochranné trubky uloženy s minimálním krytím 0,90 m
- v případě microtrenchingu je minimální krytí 80 mm

Rozměry výkopu jsou určeny dle jeho typu a to tak, že ve volném terénu jsou rozměry výkopu 35x70 cm (či 50x100 cm) s případným rozšířením či prohloubením rýhy. V prostoru chodníku se jedná o výkop 35x50 cm a nebo 50x100cm v místních komunikacích. Navržené vedení bude uloženo do kabelového lože z kopaného písku, nebo prosáté zeminy s krytím dle doporučených norem ČSN 733050, ČSN 73 6005, ČSN 73 6822 a souvisejících předpisů. Vedení bude kryto plastovými deskami, nad kterými bude umístěna výstražná folie o šířce 22 cm nebo 33 cm. V místech předpokládaného namáhání bude vedení uloženo v kabelových chráničkách o min. $\varnothing$ 110 mm (vozovky, vjezdy apod.).

Microtrenching spočívá ve vyfrézování drážky do stávající vozovky a následné uložení chrániček $\varnothing$ 7-12 mm pro pozdější záfuk optického kabelu. Hloubka uložení chrániček bude 100 - 120 mm s výškou krytí min. 80 mm. Do výkopů budou uloženy 2x HDPE 40 pro následný záfuk optického kabelu. V místech křížení výkopu a komunikace, vjezdu do objektu a pojezdové plochy bude řešeno překopem a následným umístěním chráničky o $\varnothing$ 110 mm, nebo podvrtem se zatažením chráničky o $\varnothing$ 110 mm a následnou instalací HDPE.

Výkop úložné trasy bude v celé délce navržené trasy opatřen výstražnou fólií s potiskem (logem investora). Kabelová rýha bude zasypána, zhutněna a bude provedena definitivní úprava povrchů dle platných předpisů. Zemní práce budou realizovány v souladu s vyjádřením správců komunikací. Po ukončení pokládky bude proveden zához kabelové rýhy s hutněním po vrstvách a po uplynutí doby potřebné k sesednutí záhozu bude provedena definitivní úprava kabelové rýhy a terén bude uveden do požadovaného stavu v jakém byl před započítáním prací.

V rámci trasy mohou být umístěny na parcelách technologické rozvaděče SDF (Optický splitterový koncentrátor), které budou sloužit pro připojení jednotlivých zákazníků.

Stavba řeší umístění nové úložné trasy a umístění nových nadzemních rozvaděčů: 7x PON32 (1200x290x209mm) na parc.č. 394/1, 396/5 k.ú. Líha a parc.č. 604/7, 191/37, 191/52, 576/1, 148/11 k.ú. Suchodol; 1x MUK24 (1600x450x350mm) na parc.č. 604/1, k.ú. Suchodol. Nové trasu budou v daném místě napojeny na stávající SEK CETIN.

TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ - ZÁKLADNÍ POPIS TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Technickým zařízením jsou trubičky o různých rozměrech, PE chráničky, betonové žlaby, nadzemní SDF kabinety, MICOS sloupky, kabelové plastové podzemní komory a další.

Technologickým zařízením pro tento typ stavby jsou optické kabely, vláknové svazky, spojky a konektory. Do výkopů budou uloženy optické trubky HDPE 40mm a svazky silnostěnných trubiček s optickou infrastrukturou. Do stávajících a nových HDPE trubek budou zafouknuty optické mikrokabely do jednotlivých nemovitostí.

S odkazem na § 1 odst. 11 písm. a) zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, stavební úřad konstatuje, že předmětná stavba je stavbou veřejné komunikační sítě ve smyslu citovaného zákona. Stavební úřad proto sděluje v souladu s § 2 odst. 1, tohoto zákona, že na toto řízení o povolení záměru se vztahuje i tento zákon.

Městský úřad Příbram, Stavební úřad a územní plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), vyrozumívá podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Příbram, Stavební úřad a územní plánování, úřední dny Po, St 8-12 a 13-17, Pá 8-10, v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě).

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 12/1, 12/2, 17/1, 21/2, 22, 25, 27, 28, parc. č. 13/1, 17, 127/21, 127/27, 127/29, 127/35, 171, 184/1, 184/4, 184/5, 184/13, 394/8, 396/8, 396/9, 396/11, 435, 450 v katastrálním území Líha, st. p. 2, 6/1, 6/2, 7, 12, 14/1, 19, 20, 31, 33, 37, 38/1, 70, 80, 81, 82/1, 155, 201, parc. č. 5/2, 5/3, 5/4, 11/1, 11/2, 22/2, 31/1, 67, 68, 78/1, 148/4, 148/5, 148/8, 148/9, 148/10, 148/16, 148/17, 148/19, 148/52, 173/2, 173/4, 173/11, 174/5, 191/4, 191/5, 191/6, 191/7, 191/8, 191/9, 191/11, 191/12, 191/22, 191/23, 191/26, 191/27, 191/28, 191/29, 191/32, 191/34, 191/35, 191/36, 191/38, 191/39, 191/41, 191/44, 191/46, 191/47, 191/48, 191/50, 191/51, 191/53, 191/54, 191/56, 191/60, 191/61, 191/62, 191/63, 217/18, 217/28, 217/29, 217/30, 217/31, 217/32, 217/33, 222/1, 222/10, 222/11, 222/15, 222/16, 222/18, 222/19, 222/20, 222/22, 222/38, 222/39, 222/43, 603/14, 604/10, 604/21, 604/24 v katastrálním území Suchodol

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Suchodol, Líha č.p. 2, č.p. 30, č.p. 18 a č.p. 12, Suchodol, Suchodol č.p. 25, č.p. 48, č.p. 28, č.p. 29, č.p. 3, č.p. 8, č.p. 31, č.p. 11, č.p. 33, č.p. 35, č.p. 22, č.p. 23, č.p. 43, č.p. 45, č.p. 12 a č.p. 46

Poučení:

Účastníci řízení mohou uplatňovat námítky směřující k hájení jejich procesních práv. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námítky. Stavební úřad nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námítky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, může jako účastník řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Osoba, o které tak stanoví jiný zákon, může jako účastník řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle stavebního zákona.

Stavební úřad může podle § 62 správního řádu uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Účastníci řízení podle § 182 písm. d) se ve vyrozumění o zahájení řízení s velkým počtem účastníků a v dalších písemnostech v řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí. V řízení s velkým počtem účastníků se vyrozumění o zahájení řízení doručuje účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c) jednotlivě. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou,

otisk úředního razítka

Ing. Petr Nováček
referent Stavebního úřadu a územního plánování

Obdrží:

Účastníci řízení (případně zástupci)

NOVÁ OPTIKA s.r.o., IDDS: jm9m9j5

sídlo: Stupská č.p. 9, Praha 9-Kyje, 198 00 Praha 98

zastoupení pro: CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

Martin Bláha, Evropská č.p. 2064/72, 160 00 Praha 6-Dejvice

Václav Doležal, Líha č.p. 4, Suchodol, 261 01 Příbram 1

Ing. Lukáš Horký, Suchodol č.p. 16, 261 01 Příbram 1

Ing. Dana Hrabáková, Suchodol č.p. 20, 261 01 Příbram 1

Ing. Vojtěch Hrach, IDDS: im9mbbk

trvalý pobyt: Edvarda Beneše č.p. 360, Příbram VII, 261 01 Příbram 1

Ing. Magdaléna Loubalová, IDDS: sntbapm

trvalý pobyt: Na Fialce č.p. 2437/16, 251 01 Říčany u Prahy

Jan Šimek, Suchodol č.p. 48, 261 01 Příbram 1

Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p.o., IDDS: a6ejgmx

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Obec Suchodol, IDDS: 74hak4i

sídlo: Suchodol č.p. 8, 261 01 Příbram 1

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Grafická č.p. 36, 150 21 Praha 5-Smíchov

Syrakus, z.s., IDDS: deqncwe

sídlo: Havlíčkova č.p. 1026/6, Nové Město, 110 00 Praha 1

Dotčené orgány

Městský úřad Příbram, Odbor silničního hospodářství, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 01 Příbram 1

Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 01 Příbram 1

spis

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Příbram a na úřední desce Obecního úřadu Suchdol min. 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko: